

### Initiativerne i den nye affaldsplan:

Ringkøbing-Skjern Kommune skal, som alle landets øvrige kommuner, senest 1. juli i år have etableret en henteordning for 9 slags affald ved både sommerhuse og helårshuse:

- Mad
- Papir
- Pap
- Metal
- Glas
- Plast
- Drikke- og fødevarekartoner
- Restaffald
- Farligt affald

Senest 1. januar 2022 skal der også være etableret en henteordning ved både sommerhuse og helårshuse for:

- Tekstiler



Der er bevilget dispensation indtil december 2022

# Yderligere sortering af husholdningsaffald udskudt i halvandet år

Egentlig skulle Ringkøbing-Skjern Kommune have etableret en henteordning for metal, papir, pap, plast og drikke- og fødevarerkartoner inden den 1. juli i år; nu får kommunen udsættelse i halvandet år.

**Poul Osmundsen**  
polo@dbrs.dk

**RINGKØBING-SKJERN:** Egentlig skulle skraldemændene allerede inden den 1. juli i år have hentet glas, metal, papir, pap, plast samt drikke- og fødevarerkartoner hos Ringkøbing-Skjerns indbyggere.

Nu kommer det først til at ske engang i 2022.

Miljøstyrelsen har nemlig nemlig udskudt Ringkøbing-Skjerns frist til at gennemføre henteordningen for husholdningsaffald til udgangen af næste år; kommunen får altså halvandet år til at indføre ordningen i.

- Det var også nødvendigt; det kunne under ingen omstændigheder have ladet sig gøre at overholde fristen den 1. juli 2021. Bare det at få indkøbt de nødvendige beholdere, udbyde renovationsordningen i licitation og så videre kunne umuligt nås på så kort tid, siger formanden for teknik- og miljøudvalget, John G. Christensen (S).

**II** Vi har den fordel i Ringkøbing-Skjern Kommune, at vi er kommet sent i gang, og derfor kan vi lære af andre kommuners erfaringer.

**JOHN G. CHRISTENSEN, FORMAND FOR TEKNIK- OG MILJØUDVALGET.**

Ifølge formanden har andre danske kommuner været i samme katepine, og også de har fået udskudt tidsfristen.

Det er dog ikke ensbetydende med, at Ringkøbing-Skjern Kommune ikke får travlt, understreger John G. Christensen.

- Nu skal vi have fundet ud af, hvordan ordningen konkret skal udformes, den skal udbydes i licitation, og vi skal have bestilt beholdere, siger han.

## En udbygning

I slutningen af 2020 indførte Ringkøbing-Skjern Kommu-



ne efter grundige forberedelser en renovationsordning, hvor borgerne får hentet affald i to fraktioner: Organisk husholdningsaffald - madrester og den slags - samt restaffald.

Genbrugeligt materiale som metal, papir, pap og plast skal vi fortsat selv aflevere på de bemandede genbrugsstationer eller i de ubemandede "molokker", der står mange steder i kommunen.

I mellemtiden har politi-

kerne på Christiansborg skruet op for kravene, og der er altså kommet krav om, at der skal indføres henteordninger på vores bopæl også af det affald, vi hidtil selv har bragt til genbrugspladser eller molokker.

- Kravet gælder dog ikke storskrald; det skal vi stadig selv sørge for at få afleveret på genbrugspladserne, siger John G. Christensen.

## Henteordning

På teknik- og miljøudvalgets

møde tirsdag skulle udvalget tage stilling til, hvordan en henteordning skal udformes.

Forvaltningen har foreslået to modeller. For begge gælder, at ud over den eksisterende affaldsbeholder, som vi allerede har stående, skal vi have to mere til de andre affaldstyper - eller "fraktioner", som det kaldes.

Begge de to beholdere er på 240 liter, og de genanvendelige materialer vil vi blive indsamlet i de tre kombinationer papir plus pap, metal

Udvalgsformand John G. Christensen og hans kolleger i teknik- og miljøudvalget skal nu beslutte, hvilken model for affalds afhentning, der skal vælges, når vi også skal have afhentet andre genbrugelige fraktioner. Foto Poul Osmundsen.

plus glas samt plast plus drikke- og fødevarerkartoner. Forskellen mellem de to modeller ligger i fordelingen af de tre indsamlingskombinationer mellem de to affaldsbeholdere.

Når det gælder farligt affald, foreslår forvaltningen en kasse med låg.

## Højere takster

Uanset hvilken model, politikerne vælger, vil det blive dyrt; prisen anslås at blive 30 millioner kroner. Det vil også betyde højere takster for renovationsordningen hos borgerne.

- Nu vil vi drøfte sagen i udvalget. Vi har den fordel i Ringkøbing-Skjern Kommune, at vi er kommet sent i gang, og derfor kan vi lære af andre kommuners erfaringer, siger John G. Christensen.

Teknik- og miljøudvalget valgte at udskyde en beslutning i sagen til næste møde senere i maj, så det bliver muligt at overveje de forskellige mulige modeller for en affaldsløsning.

HER MÅ DU PLACERE DIN  
AFFALDSBEHOLDER

# HVIS DU ER SOMMERHUS- EJER

Når du skal placere affaldsbeholderen ved huset, er der nogle ting, som du skal tage hensyn til.


Det handler især om at sikre arbejdsforholdene for skraldemændene.

Den nemmeste løsning i sommerhusområderne er at placere standpladsen ved vej eller skel, gerne ved postkassen.



Hvis dine adgangsforhold ikke opfylder kravene, kan du i stedet sætte din affaldsbeholder frem til skel på fast underlag ved kørevej på tømningsdagen kl. 5.30.

1. Kørevejen skal være jævn og kunne bære en renovationsvogn.
2. Bepantning langs kørevejen skal være beskåret, så der minimum er en fribredde på 4 meter og en frihøjde på 4 meter.
3. Affaldsbeholderen skal stå på et jævnt og fast underlag af fx asfalt, fliser eller beton og eventuelt være afskærmet med et beholderskjul, så den ikke vælter.
4. Bepantning skal være klippet, så der er fri passage i mindst 1 meter i bredden og 2 meter i højden.
5. Det faste underlag skal være på mindst 25 cm på begge sider af affaldsbeholderen og 1 m. foran beholderen. Opsættes et beholderskjul, anbefales min. 10 cm luft på hver side af beholderen.
6. Er beholderskjulet ved skel eller vej, skal skjulets åbne side vende ud imod vejen. Alternativt laves fliser hele vejen rundt til den åbne side.
7. Håndgreb og hjul skal vende udad imod skraldemanden.
8. Adgangsvejen må ikke være blokeret, den skal være uden trin, plan og med jævnt og fast underlag af fx asfalt, fliser eller beton.





## VIL DU BYGGE ET BEHOLDERSKJUL TIL DIN NYE AFFALDSBEHOLDER?

Har du lyst til at få lidt inspiration til, hvordan dit beholderskjul kan se ud? Så kom og se vores udstillinger med alle affaldsbeholdere og forslag til beholderskjul på genbrugspladserne i Hvide Sande, Ringkøbing, Tarm og Videbæk.

Vil du opsætte et skjul, så anbefaler vi, at du laver **min. 10 cm luft på hver side af beholderen**. Husk at bygge skjulet, så skraldemanden uden problemer kan få fat i affaldsbeholderen.

Alle de modeller, du finder i udstillingen, kan udvides, når vi skal til at sortere flere typer affald i

2023. Da udvider vi sorteringen yderligere, og du får minimum endnu en opdelt beholder. Den er i udgangspunktet samme størrelse (240 liter), som den du modtager nu til efteråret.

**Mål på eksempel-skjulene:**

Højde: 118, dybde: 96 cm og bredde: 98/187 cm.

Du kan læse mere om beholderstørrelser og mål på [madaffald.rksk.dk](http://madaffald.rksk.dk).

Eksempel-skjulene er lavet af den socialøkonomiske virksomhed Huset Venture. Du kan også finde inspiration og hjælp hos andre virksomheder – det kan fx være en ide at spørge den tømrer, du plejer at bruge.